Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Berufsverband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15 • 10785 Berlin
Fon 030/235 00 90 • Fax 030/23 50 09 44
bgst@dptv.de • www.dptv.de

Ausbildung
Belastung durch die Psychotherapieausbildung
Ergebnisse einer PiA-Befragung

Literaturverzeichnis
zu

Johanna Grundmann, Katja Wingenfeld, Kerstin Sude

Belastung durch die Psychotherapieausbildung
Ergebnisse einer PiA-Befragung

Psychotherapie Aktuell
Heft 2.2013
ISSN 1869-0335

Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998). *SF-36. Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung*. Göttingen: Hogrefe.

Busche, W., Mösko, M., Kliche, T., Zander, K. & Koch, U. (2006). Die „Praktische Tätigkeit" in der psychotherapeutischen Ausbildung – eine Befragung. *Report Psychologie, 31,* 390- 401.

Groeger, W. M. (2003). Vier Jahre Psychotherapie-Ausbildung – Eine erste Bilanz. *Psychotherapeutenjournal, 2*, 203-206.

Grundmann, J., Sude, K., Löwe B. & Wingenfeld, K. (2013). Arbeitsbezogene Stressbelastung und psychische Gesundheit: Eine Befragung von Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 63,* 145-149.

Hölzel, H. (2009). Beurteilung der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aus Sicht von Ausbildungsabsolventen – Ergebnisse einer Internetumfrage. Diss., Universität Ulm, Ulm. Verfügbar unter: http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=1000833267&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=1000833267.pdf [21.09.11].

Lubisch, B. (2012). Könnte so die Direktausbildung aussehen? Eine Skizze. *Psychotherapie Aktuell, 3*, 28-31.

Mösko, M. & Sude, K. (2009). 10 Jahre Psychotherapieausbildung aus PiA-Sicht – (noch) keine Erfolgsstory?. *Psychotherapeutenjournal, 3,* 264-270.

Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2008). *AVEM – Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster.* Handanweisung (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). London: Pearson.

Schaarschmidt, U. & Kieschke, U. (2007). *Gerüstet für den Schulalltag. Psychologische Unterstützungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer.* Weinheim: Beltz.

Schulz, P., Schlotz, W. & Becker, P. (2004). *Trierer Inventar zum chronischen Stress.* Göttingen: Hogrefe.

Siegrist, J. (1996). *Soziale Krisen und Gesundheit*. Göttigen: Hogrefe.

Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I. & Peter, R. (2004). The measurement of Effort-Reward Imbalance at work: European comparisons. *Social Science & Medicine, 58,* 1483-1499.

Strauß, B., Barnow, S., Brähler, E., Fegert, J., Fliegel, S., Freyberger, H.J., Goldbeck, L., Leuzinger-Bohleber, M. & Willutzki, U. (2009). *Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen*. Verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/redaktion/pdf_publikationen/Ausbildung-Psychologische-Psychotherapeuten_200905.pdf [29.05.2013].

Voltmer, E., Kieschke, U. & Spahn, C. (2007). Work-related behaviour and experience patterns of physicians compared to other professions. *Swiss Medical Weekly, 137,* 448-453.

Johanna Grundmann

Diplom-Psychologin, Studium in Hamburg. In ihrer Diplomarbeit untersuchte sie die Situation der Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung. Seit 2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Derzeit absolviert sie eine Psychotherapieausbildung (TP).

Priv. Doz. Dr. Katja Wingenfeld

Leitende Psychologin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Campus Benjamin Franklin der Charité Universitätsmedizin Berlin. Forschungsschwerpunkte in der Untersuchung neurobiologischer und neuropsychologischer Veränderungen bei verschiedenen psychischen Erkrankungen.

Kerstin Sude

Psychologische Psychotherapeutin (TP). Seit 2012 niedergelassen in Hamburg. Zuvor Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Psychologin und Lehrende am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Poliklinik für Psychosomatik. Mitglied des DPtV-Landesvorstandes der LG Hamburg. Seit 2012 Kooptierung in den Bundesvorstand der DPtV.

Korrespondenzadressen:
j.grundmann@uke.de katja.wingenfeld@charite.de KerstinSude@dptv.de

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Berufsverband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15 • 10785 Berlin
Fon 030/235 00 90 • Fax 030/23 50 09 44
bgst@dptv.de • www.dptv.de

Gesundheitspolitik

Symposium der DPtV am 6. Juni 2013 in Berlin

Mann kriegt die Krise

Männer und Psychotherapie – geht das zusammen?

Anne Maria Möller-Leimkühler

Die psychotherapeutische Versorgung psychisch kranker Männer – Impulse aus der Forschung

Literaturverzeichnis

zu

Anne Maria Möller-Leimkühler

Die psychotherapeutische Versorgung psychisch kranker Männer

Impulse aus der Forschung

Psychotherapie Aktuell
Heft 2.2013

ISSN 1869-0335

Albani C, Blaser G, Geyer M, Schmutzer G, Brähler E (2010) Ambulante Psychotherapie in Deutschland aus Sicht der Patienten. Teil 1: Versorgungssituation. Psychotherapeut 55: 503-514

BPtK (2011) Studie zu Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung. Berlin

Connell RW (1995) Masculinities. Cambrige/Oxford

Cook TM, Wang JL (2010) Descriptive epidemiology of stigma against depression in general population sample in Alberta. BMC Psychiatry 10: 29

DAK Gesundheitsreport (2013) Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Update psychische Erkrankungen – Sind wir heute anders krank? Hamburg

DAK Gesundheitsreport (2008) Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Schwerpunktthema Mann und Gesundheit. Hamburg

Gaebel W, Zielasek J, Kowitz S, Fritze J (2011) Oft am Spezialisten vorbei. Deutsches Ärzteblatt 108 (26):1476-1478

Gesundheitsministerkonferenz der Länder (2007) »Psychiatrie in Deutschland – Strukturen, Leistungen, Perspektiven«

Hartkamp N (2012) Psychotherapie mit Männern. Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin 7 (4): 242-246

Hegerl U, Pfeiffer T (2003) Das Kompetenznetz Depression, Suizidalität. Hausarzt Kolleg Neurologie, Psychiatrie 1: 62-65

Holzinger A, Floris F, Schomerus G, Carta MG, Angermeyer MC (2012) Gender differences in public beliefs and attitudes about mental disorder in western countries: a systematic review of population studies. Epidemiol Psychiatr Sci 21 (1): 73-85

Jorm AF, Kelly CM, Wright A, Parslow RA, Harris MG, McGorry PD (2006). Belief in dealing with depression alone: Results from community surveys of adolescents and adults. Journal of Affective Disorders 96(1-2): 59-65

Kruse J, Herzog W (2012) Zur ambulanten psychosomatischen/psychotherapeutischen Versorgung in der kassenärztlichen Versorgung in Deutschland – Formen der Versorgung und ihre Effizienz. Zwischenbericht zum Gutachten.

Lohmann-Haislah A (2012) Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund

Möller-Leimkühler AM (2010) Depression bei Männern – eine Einführung. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 11 (3): 11-20

Möller-Leimkühler AM (2013) Komorbidität psychischer und somatischer Erkrankungen bei Männern – ein Problemaufriss. In: Weißbach L, Stiehler M, a.a.O., 83-101

Möller-Leimkühler AM, Heller J, Paulus N-C (2007) Subjective well-being and ´male depression´ in male adolescents. Journal of Affective Disorders 98 (1-2): 65-72

Pollack W (1998) Mourning, Melancholia, and Masculinity: Recognizing and Treating Depression in Men. In: Pollack W, Levant R (eds.): A New Psychotherapy for Men. Wiley, New York: Wiley: 147-166

Rice S, Fallon BJ, Aucote H, Möller-Leimkühler AM (2013) Reconceptualising depression in men: development and validation of the Male Depression Risk Scale. Journal of Affective Disorders (subm.)

Rutz W, von Knorring L, Pihlgren H, Rihmer, Z, Walinder J (1995) Prevention of male suicides: lessons from Gotland Study. Lancet 345: 524

Sarkisian C, Lee-Henderson MH, Mangione CM (2003) Do depressed older adults who attribute depression to "old age" believe it is important to seek care? J Gen Intern Med 18 (12): 2002-2005

Stoppe G (2013) Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Deutsches Ärzteblatt 110 (12): 543-547

Traue HC (1998) Emotion und Gesundheit. Die psychobiologische Regulation durch Hemmungen. Spektrum Heidelberg-Berlin: Akademischer Verlag

Walendzik A, Rabe-Menssen C, Lux G, Wasem J, Jahn R (2011) Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 2010. Deutsche PsychotherapeutenVereinigung. Berlin

Weißbach L , Stiehler M (2013) Männergesundheitsbericht 2013. Im Fokus: Psychische Gesundheit.Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J et al. (2011) The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 21 (9): 655-679

Wunsch E-M, Kliem S, Grocholewski A, Kröger C (2013) Wie teuer wird es wirklich? Psychologische Rundschau 64 (2): 75-93

Prof. Dr. Anne Maria Möller-Leimkühler

Lt. Dipl.-Sozialwissenschaftlerin Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Forschungsschwerpunkte: Gender und psychische Störungen, Angehörigenforschung. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. und der Stiftung Männergesundheit.

Korrespondenzadresse:
anne-maria.moeller-leimkuehler@med.uni-muenchen.de

Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Berufsverband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15 • 10785 Berlin
Fon 030/235 00 90 • Fax 030/23 50 09 44
bgst@dptv.de • www.dptv.de

Warum Männer eine andere Psychotherapie brauchen

Literaturverzeichnis
zu

Johannes Vennen

Warum Männer eine andere Psychotherapie brauchen

Psychotherapie Aktuell
Heft 2.2013

ISSN 1869-0335

Altgeld, Thomas (2004) Männergesundheit. Juventa-Verlag

Bardehle, Doris und Stiehler, Mathhias (2010) Erster Deutscher Männergesundheitsbericht. Ein Pilotbericht. Zuckschwerdt-Verlag

Buchmann, Martin (2012) Männergerechte Beratung. Bundesamt für Gesundheit, Schweiz

Grawe, Klaus (2004) Neuropsychotherapie. Hogrefe-Verlag

Grosse-Holtfort, Martin und Grawe, Klaus (2002) Fragebogen zur Analyse motivationaler Schemata (FAMOS). Manual. Hogrefe-Verlag

Sachse, Rainer (2004) Persönlichkeitsstörungen. Leitfaden für die Psychologische Psychotherapie. Hogrefe-Verlag

Schigl, Brigitte (2012) Psychotherapie und Gender. Konzepte. Forschung. Praxis. Springer-Verlag

Stavemann, Harlich (2010) Im Gefühlsdschungel. Beltz-Verlag

Stiehler, Matthias und Weißbach, Lothar (2013) Männergesundheitsbericht 2013. Im Fokus: Psychische Gesundheit. Huber-Verlag

Süfke, Björn (2010) Männerseelen. Ein psychologisicher Reiseführer. Goldmann-Verlag

Korrespondenzadresse:
praxis-vennen@online.de

www.praxis-vennen.de
www.männergesundheit-sh.de