



Literaturverzeichnis zu

Tanja Kalytta
Gabriele Wilz

Benötigen Angehörige von Demenzerkrankten Psychotherapie?

Ergebnisse einer telefonischen Kurzzeittherapie für Angehörige von Demenzerkrankten

Psychotherapie **Aktuell**
Heft 1.2012

ISSN 1869-0335

Brown, R., Pain, K., Berwald, C., Hirschi, P., Delebanty, R. & Miller, H. (1999). Distance education and caregiver support groups: comparison of traditional and telephone groups. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 14(3), 257-268.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010). Zugriff am 12.06.2011. Verfügbar unter <http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/AeltereMenschen/demenz,did=126696.html>

Colantonio, A., Kositsky, A., Cohen, C. & Vernich, L. (2001). What support do caregivers of elderly want? Results from the Canadian Study of Health and Aging. *Canadian Journal of Public Health*, 92(5), 376-379.

Große, K., Kalytta, T. & Wilz, G. (2010). Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten. In J. Haberstroh & J. Pantel (Hrsg.). *Demenz psychosozial behandeln* (S. 223-241). Heidelberg: AKA Verlag.

Haas, L. J., Benedict, J. G. & Kobos, J.C. (1996). Psychotherapy by telephone: Risks and benefits for psychologists and consumers. *Professional Psychology: Research and Practice*, 27(2), 154-160.

Kurz, A. & Wilz, G. (2011). Die Belastung pflegender Angehöriger bei Demenz. Entstehungsbedingungen und Interventionsmöglichkeiten. *Nervenarzt* 82(3), 336-342

Kalytta, T. & Wilz, G. (2008). Unterstützung der familiären Pflege von Demenzerkrankten: Beschreibung und Anwendung eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramms. In D. Schaeffer, J. Behrens & A. Kruse (Hrsg.), *Verbundforschung in der Pflege* (S. 211-231). Weinheim: Juventa.

Peters, E., Pritzkeleit, R., Beske, F. & Katalinic, A. (2010). Demographischer Wandel und Krankheitshäufigkeiten - Eine Projektion bis 2050. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 53(5), 417-426.

Pinquart, M. & Sörensen, S. (2006). Associations of caregiver stressors and uplifts with subjective well-being and depressive mood: A meta-analytic comparison. *Ageing and Mental Health*, 8, 438-449.

Schinköthe, D. & Wilz, G. (2010). Telefonische verhaltenstherapeutische Interventionen für pflegende Angehörige Demenzerkrankter - eine Falldarstellung. *Psychotherapie im Alter*, 7, 495-505.

Schneekloth, U. & Wahl, H. W. (2005). Möglichkeiten und Grenzen der selbständigen Lebensführung in privaten Haushalten (MuG III) aus: <http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Publikationen/mug/root.html>

Schopp, L. H., Demiris, G. & Glueckauf, R. L. (2006). Rural Backwaters or Frontrunners? Rural Telehealth in the Vanguard of Psychology Practice. *Professional Psychology: Research & Practice* 37(2), 165-173.

Thompson, C. A., Spilsbury, K., Hall, J., Birks, Y., Barnes, C. & Adamson, J. (2007). Systematic review of information and support interventions for caregivers of people with dementia. *BMC Geriatrics* 7(18). doi: 10.1186/1471-2318-7-18

de Vugt, M. E., Stevens, F., Aalten, P., Lousberg, R., Jaspers, N., Winkens, I. & Verhey, F. J. (2003). Behavioural disturbances in dementia patients and quality of the marital relationship. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 18(2), 149-154.

Wilz, G., Schinköthe, D. & Soellner, R. (2011). Goal Attainment and Treatment Compliance in a Cognitive-Behavioral Telephone Intervention for Family Caregivers of Persons with Dementia. *GeroPsych*, 24(3), 115-125.



 **Tanja Kalytta**

Diplom-Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Schwerpunkt Psychotherapie im Alter, Gruppeninterventionen, telefonische Interventionen für Angehörige von Demenzerkrankten.



 **Prof. Dr. Gabriele Wilz**

Leiterin der Abteilung Klinisch-Psychologische Intervention an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie des Weiterbildungsstudiengangs Psychologische Psychotherapie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Korrespondenzadresse:

Tanja Kalytta
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Psychologie
Klinisch-Psychologische Intervention
Humboldtstr. 11
07743 Jena
Fon 03641 945170
Fax 03641 94 5172
tanja.kalytta@uni-jena.de

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Gabriele Wilz
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Psychologie
Klinisch-Psychologische Intervention
Humboldtstr. 11
07743 Jena
Fon 03641 945170
Fax 03641 94 5172
gabriele.wilz@uni-jena



Literaturverzeichnis zu

Léonie F. Lange / Claudia D. Spies / Henning Krampe

BRIA – Brückenintervention in der Anästhesiologie

Ein psychotherapeutischer Stepped-Care-Ansatz in der Anästhesiologie

Psychotherapie **Aktuell**
Heft 1.2012

ISSN 1869-0335

- [1] Katon W, Lin E, Kroenke K The association of depression and anxiety with medical symptom burden in patients with chronic medical illness. *Gen Hosp Psychiatry* 2007;29:147-55.
- [2] Levenson J, Hamer RM, Rossiter L Relation of psychopathology in general medical inpatients to use and cost of services. *Am J Psychiatry* 1990;147:1498-503.
- [3] Caumo W, Schmidt A, Schneider C, Bergmann J, Iwamoto C, Adamatti L et al. Risk factors for postoperative anxiety in adults. *Anaesthesia* 2001;56:720-8.
- [4] O'Hara M, Ghoneim M, Hinrichs J, Mehta M, Wright E Psychological consequences of surgery. *Psychosom Med* 1989;51:356-70.
- [5] Borowicz L, Royall R, Grega M, Selnes O, Lyketos C, McKhann G Depression and cardiac morbidity 5 years after coronary artery bypass surgery. *Psychosomatics* 2002;43:464-71.
- [6] Bosch J, Engeland C, Cacioppo J, Marucha P Depressive symptoms predict mucosal wound healing. *Psychosom Med* 2007;69:597-605.
- [7] Kip MJ, Neumann T, Jugel C, Kleinwaechter R, Weiss-Gerlach E, MacGuill M et al. New strategies to detect alcohol use disorders in the preoperative assessment clinic of a German university hospital. *Anesthesiology* 2008;109:171-9.
- [8] Kleinwächter R, Kork F, Weiss-Gerlach E, Ramme A, Linnen H, Radtke F et al. Improving detection of illicit drug use in preoperative anaesthesiological assessment. *Minerva Anestesiol* 2010;76:29-37.
- [9] Rosenberger P, Jokl P, Ickovics J Psychosocial factors and surgical outcomes: An evidence-based literature review. *J Am Acad Orthop Surg* 2006;14:397-405.
- [10] Sinikallio S, Aalto T, Airaksinen O, Herno A, Kröger H, Viinamäki H Depressive burden in the preoperative and early recovery phase predicts poorer surgery outcome among lumbar spinal stenosis patients: A one-year prospective follow-up study. *Spine* 2009;34:2573-8.
- [11] Smith P, Attix D, Weldon B, Greene N, Smith P, McDonagh D et al. Executive function and depression as independent risk factors for postoperative delirium. *Anesthesiology* 2009;110:781-7.
- [12] Spies C, Nordmann A, Brummer G, Marks C, Conrad C, Berger G et al. Intensive care unit stay is prolonged in chronic alcoholic men following tumor resection of the upper digestive tract. *Acta Anaesthesiol Scand* 1996;40:649-56.
- [13] Tønnesen H, Nielsen P, Lauritzen J, Møller A Smoking and alcohol intervention before surgery: Evidence for best practice. *Br J Anaesth* 2009;102:297-306.
- [14] Vaeroy H, Juell M, Hoivik B Prevalence of depression among general hospital surgical inpatients. *Nord J Psychiatry* 2003;57:13-6.

- [15] Zhong B, Chen H, Zhang J, Xu H, Zhou C, Yang F et al. Prevalence, correlates and recognition of depression among inpatients of general hospitals in Wuhan, China. *Gen Hosp Psychiatry* 2010;32:268-75.
- [16] Linnen H, Krampe H, Neumann T, Weiss-Gerlach E, Heinz A, Wernecke K-D et al. Depression and essential health-risk factors in surgical patients in the preoperative anesthesiological assessment clinic. *Eur J Anaesthesiol* 2011;28:733-41.
- [17] Evans D, Charney D, Lewis L, Golden R, Gorman J, Krishnan K et al. Mood disorders in the medically ill: Scientific review and recommendations. *Biol Psychiatry* 2005;58:
- [18] Hansen M, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M-L, Søndergaard L, Munk-Jørgensen P Mental disorders among internal medical inpatients: Prevalence, detection, and treatment status. *J Psychosom Res* 2001;50:199-204.
- [19] McBride CM, Emmons KM, Lipkus IM Understanding the potential of teachable moments: the case of smoking cessation. *Health Educ Res* 2003;18:156-70.
- [20] Miller WR, Rollnick S. *Motivational Interviewing. Preparing people for change* (second edition). New York: The Guilford Press; 2002.
- [21] Arkowitz H, Westra HA, Miller W, Rollnick S, editors. *Motivational Interviewing in the treatment of psychological problems*. New York: Guilford Press; 2008.
- [22] Bower P, Gilbody S Stepped care in psychological therapies: Access, effectiveness and efficiency - narrative literature review. *Br J Psychiatry* 2005;186:11-7.
- [23] Lange F, Spies C, Weiß-Gerlach E, Neumann T, Salz A-L, Tafelski S et al. Bridging Intervention in Anesthesiology: First results on treatment need, demand and utilization of an innovative psychotherapy program for surgical patients. *Clinical Health Promotion* 2011;1: epub ahead of print.
- [24] World Health Organization. *Info Package: Mastering Depression in Primary Care, Version 2.2*. Copenhagen: WHO, Regional Office for Europe; 1998.



**Dr.
Léonie F.
Lange**

Klinische Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Klinik für Anästhesiologie m. S. Operative Intensivmedizin CVK und CCM, Charité – Universitätsmedizin Berlin. Stellvertretende Leiterin des BRIA-Projekts. Klinische Hypnotherapeutin M.E.G., Systemische Therapeutin A.F.S.

Korrespondenzadresse

Universitätsklinik für Anästhesiologie m. S. operative Intensivmedizin Campus Virchow-Klinikum und Campus Charité Mitte Charité-Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin
030 450 531143
Leonie.Lange@charite.de



**Univ.-Prof.
Dr. med.
Claudia D. Spies**

Direktorin der Klinik für Anästhesiologie m. S. Operative Intensivmedizin CVK und CCM, Charité – Universitätsmedizin Berlin. Ärztliche Centrumsleitung CharitéCentrum07 für Anästhesiologie, OP-Management und Intensivmedizin. Prodekanin für Lehre. Forschung zu anästhesiologischen und intensivmedizinischen Risikofaktoren bei operativen Patienten, Initiatorin des BRIA-Projekts.



**PD Dr.
Henning
Krampe**

Psychologischer Psychotherapeut, Klinik für Anästhesiologie m. S. Operative Intensivmedizin CVK und CCM, Charité – Universitätsmedizin Berlin. Leiter des BRIA-Projekts Psychotherapieforschung zu Alkoholabhängigkeit, Depression, Psychosen, chirurgischen und neurologischen Erkrankungen.



Literaturverzeichnis

zu

Siegmar Stender

Der Borreliosepatient im Fokus des Psychotherapeuten

Zur Komplexität psychosomatischen Arbeitens und Bedeutung psychodiagnostisch-psychotherapeutischer Achtsamkeit am Beispiel einer Infektionskrankheit

Psychotherapie **Aktuell**
Heft 1.2012

ISSN 1869-0335

Bischoff, C. & Traue, H.C. (2004). Kopfschmerzen. *Fortschritte der Psychotherapie. Bd.22*. Göttingen: Hogrefe

Berghoff, W.(2008). Klinische Grundlagen der antibiotischen Behandlung bei Borreliose. *Borreliose Wissen Basis*. 26-32

Berghoff, W.(2009). Kritische Stellungnahme zum Artikel Deutsches Ärzteblatt 5/2009, Lyme-Borreliose-Aktueller Kenntnisstand von Nau, R. et. al. *Borreliose Wissen aktuell*.20, 32-34

Borreliose Centrum Augsburg (2009). *Borreliose, die von Zecken übertragene Infektion, ist meist heilbar*. Verfügbar unter: <http://www.b-c-a.de/fileadmin/img/bca/2aBCABorreliose130509.pdf>

Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. (2008). Therapievariationen, Therapieschemata. *Borreliose Wissen Basis*. 36-39

Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. (2010a). Borreliose durch Blutspende? Interview. *Borreliose Wissen aktuell*.21, 30

Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. (2010b). Endlich echte Borreliose-Zahlen 2008. *Borreliose Wissen aktuell*.21,37

Brainsfield, R. C. (2007). Lyme disease, comorbid tick-borne disease, and neuropsychiatric disorders. *Psychiatric times, Vol.24, No. 14*. Verfügbar unter: <http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/55056?pageNumber=1>

Burrascano, J. J. (2008). *Advanced topics in lyme disease diagnostic hints and treatment guidelines for lyme and other tick borne illnesses*. Monografie. Verfügbar unter: <http://www.lymediseasesresource.com/BurrGuid2008.pdf>

Büttner-Teleagá, A. (2010). Neuropsychologische Aspekte zur Neuroborreliose. *Borreliose Wissen aktuell*. 21,18-27

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. (2011). *Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose. Leitlinien der Deutschen Borreliose-Gesellschaft*. Verfügbar unter: <http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/Leitlinien.pdf>.

Ehrmann, M. (1997). Psychotherapeutische und psychosomatische Medizin: Ein Leitfaden auf psychodynamischer Grundlage. *Manual 17*. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer

European concerted action on Lyme Borreliosis (2011). *Treatment*. Verfügbar unter: http://www.meduni09.edis.at/eucalb/cms/index.php?option=com_content&task=category§ionid=23&id=55&Itemid=74

Fehm-Wolfdorf, G. (2009). Diabetes mellitus. *Fortschritte der Psychotherapie. Bd.36*. Göttingen: Hogrefe

Fischer, U. & Wolf, M. (2010). Lyme-Borreliose-Jetzt kümmert sich die EU um unsere Probleme. *Borreliose Wissen aktuell*. 21,34

Friedrich, H. (2006). Störungsspezifische Interventionen auf der Basis analytischer Therapie bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen. In: F. Leichsenring (Hrsg.), *Lehrbuch der Psychotherapie. Bd. 2, Psychoanalytische und tiefenpsychologische Therapie* (213-232). München: CIP-Medien


Gaab, J. & Ehlert, U. (2005). Chronische Erschöpfung und Chronisches Erschöpfungssyndrom. *Fortschritte der Psychotherapie. Bd. 26*. Göttingen: Hogrefe

- Gabel, H.-P. (2005). *Die neue Seuche: Zecken-Borreliose auf dem Vormarsch*. Zentrale Arbeitsgemeinschaft Wolfenbüttel, Auflage 1b
- Gerritsen, A. (2008). Verbesserte Borrelien-Serologie durch Einsatz von rekombinanten Antigenen mit der Luminex-Technologie. *Borreliose Wissen Basis*. 14-16
- Grossmann, W. (2008). Neuroborreliose. *Borreliose Wissen aktuell*. 18,11-14
- Hartje, W. & Poeck, K. (Hrsg.) (2006). *Klinische Neuropsychologie*. Stuttgart: Thieme
- Hartmann, F. (2008). Die „sogenannte“ Neuroborreliose. *Borreliose Wissen aktuell*. 18, 16-17
- Hassler, D. (2006). Phasengerechte Therapie der Lyme-Borreliose. *Chemother. J.*, 15(4), 106-111
- Hopf-Seidel, P. (2008a). *Krank nach Zeckenstich. Borreliose erkennen und wirksam behandeln*. München: Knauer
- Hopf-Seidel, P. (2008b). Symptomvielfalt bei der persistierenden Form der Borreliose. *Borreliose Wissen Basis*. 7-13
- Hopf-Seidel, P. (2008c). Stadiengerechte Medikamentenauswahl. *Borreliose Wissen Basis*. 34-35
- Huppertz, Hl., Böhme, M., Standaert, S.M., Karch, H. & Plotkin, S.A. (1999). Incidence of Lyme Borreliosis in the Würzburg Region of Germany. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*, 18, 10, 697-703
- Jungnitsch, G. (2003). Rheumatische Erkrankungen. *Fortschritte der Psychotherapie*. Bd. 18. Göttingen: Hogrefe
- Kapfhammer, H.-P. (2005a). Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie und –psychotherapie. Editorial. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie*, 10(2), 190-194
- Kapfhammer, H.-P. (2005b). Der somatisierende Patient – eine diagnostische Herausforderung. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie* 10(2), 230-243
- Kulawik (1984). *Psychotherapie bei somatischen Erkrankungen und Funktionsstörungen*. Jena: Gustav Fischer
- LangHeinrich, W. (2008). Diagnose und Therapie der Borreliose. *KVH-aktuell*. Wiesbaden: Verlag info.doc
- Langosch, W. (1992). Kardiologische Rehabilitation aus verhaltensmedizinischer Sicht. In: Kolenda, K.-D. (Hrsg.), *Verhaltensmedizinische Aspekte der koronaren Herzkrankheit. 4. Holmer Kolloquium*. Erlangen: perimed Fachbuch
- Leitlinien der DGN (2008). *Neuroborreliose*. Verfügbar unter: http://www.dgn.org/images/stories/dgn/leitlinien/LL2008/II0kap_39.pdf
- Liga für Zeckenranke Schweiz (2008a). *Pressemitteilung. Die Untersuchung des Justizministeriums deckt ein fehlerhaftes Vorgehen bei der Erstellung der Leitlinien zur Lyme-Borreliose auf*. Verfügbar unter: [http://www.zeckenliga.ch/downloads/connecticut attorney generals Press Release 1.Mai 2008.pdf](http://www.zeckenliga.ch/downloads/connecticut%20attorney%20generals%20Press%20Release%201.Mai%202008.pdf)
- Liga für Zeckenranke Schweiz (2008b). *Pressemitteilung. Abschließende Vereinbarung zur Untersuchung des Justizministeriums von Connecticut zur Lyme-Borreliose*. Verfügbar unter: [http://www.zeckenliga.ch/downloads/connecticut attorney IDAS Press Release 1.Mai 2008. pdf](http://www.zeckenliga.ch/downloads/connecticut%20attorney%20IDAS%20Press%20Release%201.Mai%202008.pdf)
- Laser, T. (2008). Fibromyalgie oder Borreliose- oder beides? Versuch einer kurzen Standortbestimmung. *Borreliose Wissen aktuell*. 18, 9
- Lorenz, M. (2009). *Die Borrelienerkrankung und ihre neuro-psychiatrischen Symptome*. Vortrag. Borreliose SHG Kassel Stadt und Land e.V. (Mitglied im Bundesverband-Zeckenkrankheiten e.V.)
- Lorenz, M. (2010). Borreliose – oxidativer Stress – Neurotransmitter und psychiatrische Symptome. *Borreliose Wissen aktuell*. 21, 24-26
- Marzillier, S.L. (2009). Why psychologist need to know about Lyme disease. *Clinical Psychology Forum*, 194, 37-41
- Meermann, R. & Vandereycken, W. (1991). Verhaltenstherapie und verhaltensmedizinische Psychosomatik. In: R. Meermann & W. Vandereycken (Hrsg.), *Verhaltenstherapeutische Psychosomatik in Klinik und Praxis* (S. 3-7). Stuttgart/New York: Schattauer
- Müller, T. (2011). Psychose oder Neuroborreliose? *Ärzte Zeitung online*, 01.03.2011. Verfügbar unter: http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuropsychiatrische_krankheiten/schizophrenie
- Nau, R., Christen, H.-J., Eiffert, H. (2009). Lyme-Borreliose-Aktueller Kenntnisstand. *Deutsches Ärzteblatt*, 5, 72-83
- Petermann, F. (1999). Asthma bronchiale. *Fortschritte der Psychotherapie*. Bd. 5. Göttingen: Hogrefe
- Pudel, V. (2003). Adipositas. *Fortschritte der Psychotherapie*. Bd. 19. Göttingen: Hogrefe
- Schnider, A. (2004). *Verhaltensneurologie. Die neurologische Seite der Neuropsychologie*. Stuttgart: Thieme
- Sharpe, M., Hawton, K., Simkin, S., Surawy, C., Hackmann, A., Klimes, I., Peto, T., Warrell, D., Seagroatt, S. (1998). Kognitive Verhaltenstherapie beim Chronic Fatigue Syndrome: Eine randomisierte kontrollierte Studie. *Verhaltenstherapie*, 8(2), 118-124.
- Shea, L.J. & Leventhal, J.G. (2006). Brain Injury & Neurological Lyme Disease. Top Ten Reasons to Think Spirochete. *New York Academy of Traumatic Brain Injury Annual Conference, March 25, 2006*.

Shea, L.J. & Leventhal, J.G.(ohne Jahresangabe). The role of neuropsychological testing in children with Lyme disease. Neuropsychological evaluation & treatment services, P. C. Verfügbar unter: <http://www.n-e-t-s.org/Shea-Leventhal Role of Neuropsych Testing LD. pdf>

Stangier, U. (2002). Hautkrankheiten und Körperdysmorphie Störung. *Fortschritte der Psychotherapie. Bd. 15*. Göttingen: Hogrefe

Weitkus, B. (2009). Borreliose bei Kindern und Jugendlichen. *Borreliose Wissen aktuell. 20,15-20*



 **Dr.
Siegmund
Stender**

Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichen-therapeut (Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie) in eigener Praxis; Lehrtherapeut, Supervisor und Gutachter (KBV) für Verhaltenstherapie; Gutachter und Mentor für Familien- und Sozialrecht.

Korrespondenzadresse

Dr. Siegmund Stender
Damaschkeweg 12
39387 Oschersleben
Dr.Siegmund.Stender@t-online.de